Описание товара Газовый пароконвектомат Гриль Мастер ПГК/И



Описание

- Газовый пароконвектомат Гриль мастер ПГК/И полностью выполнен из нержавеющей стали, оснащен дверцей с двойным термостеклом с опцией легкого открытия.
- Устанавливается настольно или на стенд-подставку.
- Работает на природном и сжиженном газе.
- Три режима готовки пар / горячий воздух / комбинированный режим.
- Это первый отечественный газовый пароконвектомат с камерой на 6 уровней.
- Быстрый выход на заданный рабочий режим, за 20 минут разогревается до максимальной температуры 300С.
- Это позволяет надежная высокоэффективная горелка.
- Равномерность температур в камере обеспечивают два мощных вентилятора с функцией реверса.
- Электромеханическая панель управления обеспечивает легкость работы с пароконвектоматом.
- Система электронного розжига и газконтроля.
- Регулировка влажности в автоматическом режиме.
- Термостат на 300С и аварийный термостат.
- Установлен таймер на 120 минут.
- Технические параметры:
- рабочие температуры 50...300С;
- загрузка противней 400х600мм (GN 1/1);
- сеть подключения 220V;
- газовая мощность 9 кВт.

Характеристики

Рабочие температуры 50-300 °C

Количество уровней 6

Тип подключения газовый

Тип пароувлажнения инжекторный

Напряжение 220 В

Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь

Газовая Максимальная температура 300 °C

Материал корпуса нержавеющая сталь

Тип противня/гастроёмкости 400x600/GN 1/1

 Высота, мм
 960 мм

 Длина, мм
 850 мм

 Ширина, мм
 869 мм

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.