

# Описание товара Сплит-система Oasis ET-12



## Описание

- Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных кондиционеров.
- Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы.
- Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора.
- Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность.
- Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью.
- Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а также поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.
- Особенности и преимущества:
  - Экономное энергопотребление
  - Автоматическое поддержание температуры
  - Охлаждение / обогрев
  - Новейшая система контроля
  - Самодиагностика и защита
  - Автоматический перезапуск
  - Таймер
  - Ночной режим «Sleep»
  - Режим «Turbo»
  - Хладагент R410A
  - Гарантия – 3 года

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.078 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.034 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	77x24x 18см
Габаритный размер (внешнего блока)	70x55.2x 25.6см
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.