

# Описание товара Канальная сплит-система

## Quattroclima QV-I60DF/QN-I60UF



### Описание

Системы кондиционирования Quattroclima канального типа серии QV-I-DF/QN-I-UF созданы с возможностью равномерного распределения кондиционированной воздушной массы внутри помещения, используя воздуховоды и диффузоры. Внутренние блоки канального типа устанавливаются как в межпотолочном пространстве, так и вне помещения, обеспечивая, тем самым, низкий шумовой порог и не производя дисгармонии в общем дизайне, так как на виду остаются только декоративные решетки. Сплит-системами канального типа можно кондиционировать соседнее помещение.

Обработанный воздух распределяется равномерно. Внешний блок системы комплектуется универсальным компрессором японского производства, корпус блока имеет защиту от воздействия атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Между внутренним и внешним блоками расстояние не должно быть больше 50 м.

Устройство обеспечено насосом дренажного типа для отвода конденсата. Система может использоваться в обогревающем, охлаждающем режиме, а также для осушения и вентилирования. Имеется опция подмеса порции свежего воздуха. Оборудование является энергосберегающим и многофункциональным. Часто используемыми опциями являются такие, как авторестарт, «здоровый сон», самодиагностика. Хладагентом является фреон R410A.

### **Особенности и преимущества Quattroclima QV-I60DF/QN-I60UF:**

- Статическое давление до 100 Па.
- Максимальная длина трассы - до 50 м.
- Максимальный перепад высот между блоками - до 30 м.
- Самодиагностика

- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 38                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)     |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.83                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.66                 |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Мощность обогрева                                      | 17.73 кВт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5.69 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 4.84 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 80 × 120 × 30 см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 34 × 94 × 125 см     |
| Вес (внутренний блок)                                  | 47 кг                |
| Вес (внешний блок)                                     | 97 кг                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1850                 |
| Вес                                                    | 144 кг               |
| Способ установки                                       | Нет                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.