Описание товара Насос циркуляционный STOUT mini 32/60-180



Описание

- Циркуляционный насос STOUT mini это энергоэффективные насос с электронным управлением для систем отопления, в системах нагрева ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
 - Защита от сухого хода предохраняет от работы без перекачиваемой жидкости
 - Ультралегкий дизайн вес самой тяжелой модели 1
- 9 кг
 - 3 характеристики пропорционального давления для систем радиаторного отопления
 - 3 постоянных скорости для контура котла, вентиляции и ГВС
 - Автоматический летний режим для предотвращения блокировки □ □ ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара

Характеристики

Тип насоса Поверхностный

Вид насоса Циркуляционный

Мощность, кВт 0.04

Макс. рабочая температура, °С 110

 Мин. рабочая температура, °C
 -10

 Повышение давления
 Нет

 Диаметр выходного отверстия
 2'

Механизм насоса Центробежный

Тип ротора Мокрый

Защита от сухого хода Есть

Тип выключателяЭлектронныйТип входного напряженияОднофазное

 Высота, мм
 180.00

 Вес (нетто), кг
 1.93

 Гарантия от производителя
 3 года

 Страна производителя
 Словения

Макс. производительность, л/мин 4

Качество воды

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Чистая

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.