


Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Zanussi ZACS-07 HS/A21/N1 Siena**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_zanussi_zacs_07_hs_a21_n1_siena



Описание

Если вы хотите выбрать недорогой, но при этом надежный кондиционер для квартиры или офиса, сплит-система Zanussi Siena станет идеальным для этого вариантом. Сама линейка представлена очень широким модельным рядом мощностью от 1,9 до 7,3 кВт. Вы без труда подберете модель целиком и полностью удовлетворяющую своим потребностям и конструктивным особенностям помещения.

Внутренний блок сделан в классическом белом цвете и при этом имеет достаточно компактные габариты, позволяющие установить около окна или над дверным проходом. Оснащен он фильтром грубой очистки от пыли. Этот HD-фильтр имеет более плотное сечение, позволяющее удерживать даже мелкие бытовые загрязнения.

В кондиционер установлен теплообменник с защитным покрытием Golden Fin, которое значительно улучшает теплообмен и намного лучше защищает его от воздействия внешней среды, чем традиционная защита Blue Fin.

Особенности и преимущества Zanussi ZACS-07 HS/A21/N1 Siena:

- Класс энергоэффективности A

- 4 основных режима работы
- Автоматическая работа горизонтальных заслонок
- Комфортный уровень шума 24 дБ(А)
- Ночной режим
- Турбо обогрев и охлаждение
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока
- Разморозка внешнего блока
- Теплый пуск
- Автоперезапуск
- Диагностика ошибок и неисправностей
- 24-часовой таймер
- Двусторонний дренаж

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.68 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	25.3 кг
Вес (внутренний блок)	7.1 кг
Вес	32.4 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.