

## **Коммерческое предложение от 11.05.2025**

Наименование товара: **Погружной скважинный насос Unipump ECO 3-90**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/\\_unipump\\_eco\\_3\\_90](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_eco_3_90)



### **Описание**

Погружной скважинный насос Unipump ECO 3-90 предназначен для подачи воды из скважин. Диаметр скважины должен превышать 110 мм. Насос следует использовать для бытовых нужд - для коммерческих целей рекомендуем рассмотреть более мощные модели.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнуистых включений, не вязкой и не агрессивной. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м<sup>3</sup>. Температура не должна превышать +35°C.

Конструкция насоса включает в себя две части: проточную и электродвигатель. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. "Плавающие" рабочие колеса сделаны из высокопрочного поликарбоната. Однофазный электрический двигатель наполнен маслом и оснащен встроенным конденсатором, тепловой защитой и электрокабелем. Всасывающее отверстие защищено мелкосетчатой фильтрующей решеткой. На выходном патрубке расположены проушины для крепления троса.

### **Особенности и преимущества Unipump ECO 3-90:**

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Изготовлен из нержавеющей стали

- "Плавающие" рабочие колеса
- Однофазный электродвигатель
- Встроенный конденсатор
- Тепловая защита
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей решеткой
- Проушины для крепления троса

## Характеристики

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип насоса                                  | скважинный                                |
| Страна производителя                        | Россия                                    |
| Макс. производительность, л/мин             | 97                                        |
| Высота напора                               | 135 м                                     |
| Максимальный напор                          | 135 м                                     |
| Установка насоса                            | вертикальная                              |
| Модель насоса                               | Unipump ECO                               |
| Глубина погружения                          | 60 м                                      |
| Страна сборки                               | Россия                                    |
| Потребляемая мощность                       | 1.5 кВт                                   |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 5.8                                       |
| Двигатель                                   | 2850 об/мин                               |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                                   |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                              |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                |
| Качество воды                               | чистая                                    |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 35                                      |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                         |
| Дополнительная информация                   | содержание механических примесей 100 г/м3 |
| Механизм насоса                             | центробежный                              |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                                     |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь                         |
| Вес                                         | 18.1 кг                                   |
| Длина сетевого шнура                        | 1 м                                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1 ¼"                                      |
| Длина                                       | 9.8 см                                    |
| Ширина                                      | 9.8 см                                    |

Высота

119.7 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.