

# **Описание товара Кассетная сплит-система**

## **Neoclima NTSI36EH1z/NUI36EH3z**



### **Описание**

Кассетные кондиционеры Neoclima серии NTSI хорошо подходят для использования в объёмных нежилых помещениях общественного назначения с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена технология управления воздушным потоком. Семи поточная кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.

### **Особенности и преимущества NeoClima NTSI36EH1z/NUI36EH3z:**

- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта ДУ
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

### **Характеристики**

Площадь помещения

100 кв. м.

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 46                   |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Тип внутреннего блока                                   | Кассетный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 10.5 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 11.1 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 3.57 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 2.79 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+               |
| Максимальная длина трассы                               | 75 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Модель кондиционера                                     | Neoclima NTSI        |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 52                   |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 50             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |
| Хладагент                                               | R 32                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1400                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 83 × 83 × 24.5 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 41 × 94.6 × 81 см    |
| Вес (внешний блок)                                      | 80.5 кг              |
| Вес (внутренний блок)                                   | 27.2 кг              |
| Вес                                                     | 107.7 кг             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.