

## **Коммерческое предложение от 11.06.2025**

Наименование товара: **Напольный газовый котел Arideya АОГВ-11.6-02**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj\\_gazovyj\\_kotel\\_arideya\\_aogv\\_116\\_02](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_arideya_aogv_116_02)



### **Описание**

АОГВ ARIDEYA - это современный газовый отопительный прибор для замены старых АОГВ без переоформления документов и без изменений системы отопления. Предназначен для теплоснабжения зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя и для горячего водоснабжения при исполнении с водоподогревателем. Заднее подключение к системе отопления. Итальянская автоматика Sit 630, микрофакельная горелка, увеличенная площадь теплообмена. Возможность установки в закрытую систему отопления, рабочее давление 2 Атм.

### **Особенности и преимущества Arideya АОГВ-11.6-02:**

- 02 - заднее подключение
- Цилиндрический теплообменник из качественной углеродистой стали
- Микрофакельная горелка
- Высокий КПД, не менее 90%
- Итальянская автоматика SIT
- Термометр итальянского производства IMIT

- Гарантия 3 года.

## Характеристики

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                |
| Отапливаемая площадь                         | 116 кв. м.                             |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                          |
| Камера сгорания                              | открытая                               |
| Мощность                                     | 11.6 кВт                               |
| Установка                                    | Напольная                              |
| Конденсационный                              | Нет                                    |
| Модель котла                                 | Arideya АОГВ                           |
| Вид топлива                                  | Природный газ, Сжиженный газ           |
| Страна производителя                         | Россия                                 |
| Страна сборки                                | Россия                                 |
| Способ установки                             | Вертикально                            |
| Управление                                   | механическое                           |
| КПД %                                        | 90                                     |
| Энергонезависимый                            | Да                                     |
| Тип теплообменника                           | цилиндрический                         |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                  |
| Встроенный бойлер                            | Нет                                    |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                                    |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                    |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.16                                   |
| Температура теплоносителя, °C                | 40 — 95                                |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                                      |
| Дополнительная информация                    | заднее подключение к системе отопления |
| Цвет                                         | белый                                  |
| Гарантийный срок                             | 3 года                                 |
| Защита                                       | защита от перегрева                    |
| Особенности                                  | термометр                              |
| Диаметр дымохода                             | 115 мм                                 |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Патрубок подключения контура<br>отопления | 1 1/2"  |
| Патрубок подключения газа                 | 1/2"    |
| Длина                                     | 45.6 см |
| Ширина                                    | 31.8 см |
| Высота                                    | 94 см   |
| Вес                                       | 51 кг   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.